

# G SĚRIJA

105-145 ZS



**VALTRA**

**YOUR WORKING MACHINE**



# PIELIEKAM PŪLES, LAI ATVIEGLOTU SMAGU DARBU

Valtra galvenais mērķis ir iepazīt savus klientus, izprast viņu vajadzības un nodrošināt viņiem vislabāko pieredzi darbā ar traktoru. Mūsu nesekmīgi atjauninātās G sērijas traktori ir jaunākā atbilde mūsu klientu prasībām. Tas ir mazs un kompakts universāls darbarīks – vienkārši iekāpiet un izeieties pie darba!

Forma seko funkcijai. Uzņēmumā Valtra tas ir tieši tik vienkārši. Šī dizaina filozofija ir katra mūsu ražotā transportlīdzekļa uzbūves pamatā. G sērijas gadījumā tas nozīmē kompakto transportlīdzekli un spēcīgu dizaina koncepciju. Tā ir labākā izvēle, ja jums nav nepieciešams liels transportlīdzeklis, bet gan vienkāršs,

veikls un izturīgs palīgs. Nodrošinot nepieciešamo jaudas līmeni, G sērijas modeļi vienlaicīgi ir tik kompakti, cik vien iespējams efektīvam 4 cilindru traktoram. Valtra ir celmlauzis viegli lietojamu traktortehnikas risinājumu izstrādē un pielāgošanā visdažādākajiem pielietojumiem. Mūsu misija ir palīdzēt

mūsu klientiem attīstīt uzņēmējdarbību, maksimāli palielinot ieguldījumu atdevi. Valtra ražotā G sērija tagad ir vēl labāka nekā jebkad agrāk, jo piedāvā bezpakāpju variatora transmisijas (CVT) tehnoloģiju. Strādājiet vēl vieglāk un ērtāk, ar mierīgu prātu.








## ŠVEICES ARMIJAS NAZIS

G sērijas modeļi ir patiesi daudzfunkcionāls traktoru pasaules rīks. Neskatoties uz kompaktu izmēru, tiem raksturīga jaudīga hīdraulika, viegli lietojamas Smart Farming funkcijas un jauda dažāda izmēra darbarīku lietojumam.



## VEIKLĪBA ĢĒNOS

Lai gan G sērijas modeļi ir aprīkoti ar liela traktora funkcijām un jaudu, tie darbojas kā mazi traktori. To veiklība nav salīdzināma ar līdzšinējiem līdzīga izmēra traktoriem.



## SĀKUMA LĪMENA VIEDĀ LAUKSAIMNIECĪBA (SMART FARMING)

Vēlaties strādāt gudrāk, nevis smagāk? G sērijas modeļi ir ideāls transportlīdzeklis, ar kuru uzsākt viedo lauksaimniecību. Valtra Smart Farming funkcijas ir integrētas SmartTouch, Active un Versu modeļos.



## FRONTĀLĀS IEKRAUŠANAS MEISTARS

Pateicoties integrētajam frontālā iekrāvēja apakšrāmim, elektroniskajai vadībai un 5,7 m<sup>2</sup> lielajai stikla platībai, kas nodrošina lielisku redzamību, G sērijas traktori ir ideāla iekārta frontālās iekraušanas darbiem.





# VALTRA G SĒRIJA – MAKSIMĀLI VIENKĀRŠI!

Jaunās Valtra G sērijas modeļos jauda, veiklība un inteligence apvienojas viegli lietojamā un kompaktā komplektā. Neatkarīgi no tā, vai strādājat uz lauka, pagalmā vai uz ceļa, G sērijas traktors ir viegli lietojama darba iekārta, kas nodrošina vienmērīgu un bezpakāpju efektivitāti.



## 1. VIEN- KĀRŠA PIEKĻUVE

Viegla un droša iekāpšana un izkāpšana no kabīnes, kā arī platas, paštīrošas kāpnes.



## 2. SKATA TELPA UN REDZAMĪBA

Komfortabla kabīne ar pietiekami daudz vietas divām personām un lielisku redzamību visos virzienos, tostarp lielu jumta logu. Kabīnes kopējā stikla platība ir 5,7 m².



Neatkarīgi no uzdevuma, G sērijas modeļi ir pilnībā aprīkoti, daudzfunkcionāli transportlīdzekļi jūsu ikdienas vajadzībām. Visiem modeļiem ir spēcīgs jaudas pacēlājs un efektīva hidraulika. HiTech (Powershift) modelim ir atvērta centra hidrauliskā sistēma, bet visiem pārējiem modeļiem ir slēgta centra/slodzes sensora sistēma. Darbs ar hidrauliskajiem darbarīkiem ar pilnu aprīkojumu

ir viegls un ātrs, pateicoties vienkāršai lietotāja saskarnei ar elektrisko vadības pultī un lielai hidrauliskā sūkņa jaudai (100/110 l/min) gan Powershift, gan CVT modeļos.

Izmantojot Valtra papildaprīkojuma paketes, jūs varat viegli un ekonomiski izdevīgi pārveidot traktoru atbilstoši savām vajadzībām.



## 3. VIENMĒRĪGA PIEDZINA BRAUKŠANAS SĀKUMĀ

Valtra ātrumkārbā nodrošina vienmērīgu un drošu startu, lai kurp jūs dotos un ko jūs darītu. Automātiskā transmisija vai CVT paātrina darbu.

## KOMPAKTS UN DAUDZPUSĪGS

Kompakti izmēri, piemēram, 2,8 m maksimālais augstums un svārs virs 5 tonnām, padara šo traktoru pilnībā aprīkotu un daudzpusīgu, piemērotu dažādiem uzdevumiem.

## PILNĪBĀ APRĪKOTA PALĪGRĪKU VADĪBA

Pareizā jauda, lieliska redzamība un ergonomiska, uz darbu orientēta lietotāja saskarne ļauj strādāt tā, kā vēlaties.

## AUTOMATIZĀCIJA

Ietaupiet degvielu un samaziniet slodzi. Valtra transmisijas automātika ir viegli lietojama un ietaupa degvielu neatkarīgi no tā, vai izmantojat pastāvīgā variatora vai Powershift transmisiju.

## VADĪBA

Visi G sērijas modeļi tiek vadīti, izmantojot Valtra ergonomiskos un ērti lietojamus roku balstus.

## VIEDĀ LAUK- SAIMNIECĪBA

Nepieciešamais tehnoloģiju līmenis. Ne vairāk. Ne mazāk. Mūsu uz lietotāju orientētās tehnoloģiju funkcijas, piemēram, Valtra Guide, ir viegli lietojamas un palielina jūsu produktivitāti.

## DARBA DROŠĪBA

Ātras apkopes pārbaudes dienas sākumā un 600 stundu vai ilgāks apkopes intervāls nodrošina drošāku darbu ilgāk.





# FRONTĀLĀS IEKRAUŠANAS MEISTARS

Jūs vēlējāties iegūt frontālās iekraušanas speciālistu, un tagad tas ir jūsu rīcībā. C sērijas modeļi nodrošina lielisku iekrāvēja darbarīku redzamību un vieglu, mūsdienīgu un precīzu elektrisko vadību. Neatkarīgi no tā, vai nepieciešams ātri iekraut kūsmēslus vai rūpīgi pārvietot paleti, iebūvētā roku balsta kursorsvira nodrošina ātru un precīzu darba vadību. Valtra C sērijas modeļi ir kompakti un veikli, taču vienlaikus iespaidīgi stabili, un tie ir pilnvērtīgi, rūpnīcā aprīkoti lielas noslodzes iekrāvēji, kas ir radīti, lai darbotos – vienkārši iekāpiet un ķerieties pie darba. Ar jauno CVT modeli jūsu frontālās iekraušanas darbi pāriet citā līmenī.





1. Pilnīga un netraucēta darbarīku un apkārtnes pārredzamība – darbojas izcili.
2. Panorāmas jumta logs, kas nodrošina izcilu redzamību uz priekšu visā garumā.
3. Intuitīva Valtra ARM vai SmartTouch saskarne precīzai un ērtai vadībai bez piepūles
4. Augstas veiktspējas slodzes sensora (LS) hidrauliskā sistēma, kas nodrošina līdz pat 110 l/min plūsmu sarežģītiem uzdevumiem
5. Hidrauliskais palīgs vēl efektīvākai darbībai – automātiska hidrauliskā pastiprinātāja sistēma
6. Attālināta instrumentu bloķēšana ātrai instrumentu nomaiņai. Pieejams visiem modeļiem
7. Izliekti paralēli pacēlāja stieņi, kas vienmērīgi seko traktora dzinēja pārsega līnijai, lai uzlabotu estētiku un funkcionalitāti. Pilnībā noslēgti cauruļvadi, kas nodrošina gludu un izturīgu apdari
8. Lock-and-Go sistēma ātrai iekrāvēja piestiprināšanai un noņemšanai
9. Pēc izvēles pieejama Live 3 funkcija uzlabotai hidrauliskajai vadībai un elastībai
10. Integrēts lielas izturības apakšrāmis maksimālai izturībai, stabilitātei un iekrāvēja veiktspējai





# IEBŪVĒTA VIEDĀ TEHNOLOĢIJA

Valtra Smart Farming apvieno tehnoloģijas Valtra Guide, ISOBUS, sekciju kontroli, maināma ātruma kontroli un TaskDoc®, kas lieliski sadarbojas savā starpā. Mūsu tehnoloģisko risinājumu galvenais dizaina princips ir lietošanas ērtums.

Visas viedās funkcijas var vadīt no īpaši izstrādātā SmartTouch roku balsta, tikai divas reizes pieskaroties vai novelkot. Kvalitatīvāka dzīve ir jūsu rokās – burtiski. Ja izvēlaties Active, varat izmantot SmartFarming funkcijas un vadīt tās, izmantojot SmartTouch Extend ekrānu.

Valtra Guide ļauj paaugstināt efektivitāti, mazināt pārkļāšanos un uzlabot operatora komfortu neatkarīgi no saimniecības lieluma.

Valtra slavenie, viegli lietojamie Smart Farming risinājumi ir pieejami Versu un Active modeļos.





## VALTRA GUIDE

Valtra Guide ir mūsu automātiskās vadības risinājums, un tas ir visvienkāršākais lietošanā tirgū. Tas izstrādāts, balstoties uz reālu lietotāju atsauksmēm. Automātiskā stūrēšana izmanto globālās navigācijas satelītu sistēmu (GNSS), lai precīzi sekotu darba līnijām un samazinātu pārkļāšanos, tādējādi ietaupot jūsu laiku, degvielu un naudu.

Samazinot nepieciešamību stūrēt, gan jauni, gan pieredzējuši vadītāji var vairāk koncentrēties uz darba agregātu un uzdevumu, palielinot darba precizitāti un drošību, vienlaikus samazinot nogurumu, pārkļāšanos un laiku, kas pavadīts laukā.



## VALTRA GUIDE + WAYLINE ASSISTANT

Ar Valtra Guide darba līniju un lauka robežu ierakstīšana un konfigurēšana ir vienkārša. Precīzi konfigurējot darba līnijas un stingri tām sekojot, tiek samazināta augsnes sablīvēšanās, uzlabojot augsnes veselību un ražību. Wayline Assistant pievieno jaunas darba līniju iespējas – Segmented Wayline un Single Contour – jau esošajām līniju konfigurācijām. Operatoriem tiek nodrošinātas elastīgas darba līniju ieraksta iespējas, tostarp segmentēta ierakstīšana un lauka robežu ģenerēšana. Single Contour funkcija ir ideāli piemērota kultūraugiem, piemēram, spargeļiem vai zemenēm, kas stādīti bez vadības sistēmas. Tā apvieno visus braukšanas celiņus vienā darba līnijā efektīvai kultūraugu kopšanai un izmanto automātiskās pagriezienu manevrus optimālai darbībai.

### JŪSU IEGUVUMI: 1. PIEMĒRS

Vai zinājāt, ka Valtra Guide ir guvis atzinību vairākos neatkarīgos traktoros veiktos testos kā vienkāršākā un intuitīvākā automātiskās vadības un lietotāja saskarne traktoru tirgū? Neatkarīgi no jūsu pieredzes līmeņa jūs saņemat 100% ieguvumu jau no paša sākuma.

### JŪSU IEGUVUMI, 2. PIEMĒRS

Lai sāktu izmantot Valtra Guide, jums nepieciešama tikai taisna A–B līnija vai kontūrlīnija. Abas var izveidot dažu klikšķu laikā. Pēc tam jūs varat baudīt mierīgu un precīzu darbu savā Valtra traktorā.

### JŪSU IEGUVUMI, 3. PIEMĒRS

Vai zinājāt, ka ar Wayline Assistant funkciju traktors spēj atpazīt, uz kuras lauka darba līnijas tas pašlaik atrodas? Robežu apstrāde ar vadības sistēmu tagad ir vieglāka nekā jebkad agrāk. Vienkārši pagrieziet traktoru nākamās robežas virzienā, un, tiklīdz Wayline Assistant izvēlas pareizo segmentēto darba līniju, aktivizējiet Valtra Guide – un automātiskā stūrēšana pārņems darbu jūsu vietā.

## VALTRA GUIDE + AUTO U-PILOT + SMARTTURN

Together with Valtra Guide and Auto U-Pilot, Valtra SmartTurn fully automates your field driving experience for less stress, reduced soil compaction, better fuel economy and improved efficiency. Consistent turns enhance the precision of tasks when used in conjunction with other Valtra smart farming technologies. Choose from four turning patterns including U Turn, Part-field Mode, K Turn, and Y Turn.





## VALTRA SMART FARMING TEHNOLOĢIJU SINERĢIJA


Valtra viedās lauksaimniecības tehnoloģijas nevainojami darbojas kopā – Valtra Guide ar papildmoduļiem, piemēram, Wayline Assistant, nodrošina, ka traktora vadība ir maksimāli vienkārša un precīza. Ja šīs funkcijas tiek apvienotas ar ISOBUS funkcijām: sekciju kontrole, mainīgās normas kontrole un TaskDoc Pro, kas savukārt vēl vairāk uzlabo precizitāti, rentabilitāti, ilgtspēju un datu pārvaldību, jums būs iespēja pielāgot A sērijas traktoru savām pašreizējām un nākotnes SmartFarming vajadzībām vislabākajā iespējamajā veidā. Visas viedās lauksaimniecības funkcijas tiek gudri un vienkārši pārvaldītas no SmartTouch Extend lietotāja saskarnes. Uzdevumu profilu datnes var saglabāt terminālī, lai uzdevumus varētu sākt tikai ar dažiem vilcieniem un pieskārieniem. Izplatītājam ir eksperta līmeņa zināšanas par viedo lauksaimniecību, un viņš ir gatavs pārliecināties, ka jūsu viedās lauksaimniecības funkcijas ir iestatītas un darbojas.

## DATU APMAIŅA

TaskDoc un TaskDoc Pro padara uzdevumu pārvaldību vienkāršu. Ietaupiet laiku, veidojot uzdevumus, un sāciet darbu nekavējoties. Kad darbs pabeigts, jums ir pieejami visi nepieciešamie dati ērtai pārskatu sagatavošanai.

## VALTRA CONNECT

Valtra Connect ir mūsu telemetrijas risinājums, kas nepārtraukti reģistrē traktora darbību un GPS kustības. Tas var parādīt vēsturiskos un reāllaika datus jūsu mobilajā ierīcē un jūs varat piekļūt datiem jebkurā vietā un laikā. Izmantojot šos datus, jūs un jūsu Valtra servisa partneris varat paredzēt tehniskās apkopes vajadzības un ātrāk reaģēt, lai atrisinātu nelielas problēmas un izvairītos no papildu vizītiem uz pilnvaroto servisa centru. Connect ir Versu standarta aprīkojumā, bet HiTech un Active modeļiem tas ir izvēles aprīkojums.



PIRMIE 3 GADI BEZ MAKSAS AR VERSU



**AGCO telemetrija klientiem.**  
Pilnībā uz klientu un lietotāju orientēta pieredze

## VALTRA UN ISOBUS

Valtra SmartTouch Extend nodrošina augstu precizitātes līmeni, kas nepieciešams mūsdienu precīzajai lauksaimniecībai. Ar SmartTouch Extend un ISOBUS jūs varat strādāt ar jebkuru ISOBUS saderīgu darbarīku no jebkura ražotāja, pateicoties ISOBUS standartam ISO 11783. SmartTouch Extend ļauj ātri savienot darbarīkus ar termināli ar vienkāršu "Plug and Play" principu, lai visa svarīgā informācija par iekārtu tiktu uzreiz ielādēta terminālī. Papildu ekrāni vai termināļi nav nepieciešami, tāpēc jūsu darba vide paliek sakārtota un ērta.

## VALTRA SECTION CONTROL

Ar segmentu vadības sistēmu Section Control jūsu traktors un darbarīki tiek precīzi un automātiski vadīti, lai nodrošinātu optimālu sēklu un mēslojuma devu katrā lauka daļā. Tas ļauj mazināt sākotnējās izmaksas, paaugstināt ražīgumu un palielināt peļņu.



## SMARTTOUCH LIETOTĀJA SASKARNE VERSU UN SMARTTOUCH CVT



1. Konstrukcija ļauj ērti pārvietot sviru visos četros virzienos, lai kontrolētu traktora ātrumu.
2. Ar kursorsviru var kontrolēt trīs vārstus, ko izvēlaties pats.
3. Vēl četrus vārstus kontrolē ar lineārajām svirām.
4. Pogas un slēdži ir veidoti, ņemot vērā to, ka galvenā uzmanība tiek pievērsta funkcijām, tāpēc pogas ar dažādām funkcijām izskatās dažādi.
5. Trīs programmējamas (M) atmiņas pogas jebkādām traktora funkcijām (U-pilot).
6. Turpgaitas/atpakaļgaitas svira pie piedziņas sviras.
7. Nav nepieciešami papildu ekrāni – Valtra Guide un drošības kameru displeji ir integrēti SmartTouch ekrānā.
8. Aizmugurējā sakabe – ērti lietojams ierobežotājs ļauj regulēt aizmugures sakabi pat ar ļoti smalku precizitāti.
9. Roku balsta funkcionālā struktūra nodrošina labu saķeri uz nelīdzena reljefa un nodrošina labu atbalstu jūsu rokai.



Viegla izvēlnes navigācija.



Deviņu collu skārienekrāns, liela izmēra vadības ierīces, iestatījumi un funkcijas ir viegli saprotamas.



Jebkuru vadības ierīci var piesaistīt jebkuras hidrauliskās sistēmas funkcijas darbināšanai, tostarp priekšējiem un aizmugures hidrauliskajiem vārstiem, priekšējai un aizmugures sakabei un frontālajam iekrāvējam.



Darba apgaismojumu ir viegli konfigurēt, izmantojot 9 collu skārienekrānu. Darba gaismām un bākugunīm ir arī ieslēgšanas/izslēgšanas pogas roku balstā.



Operatoru un agregātu profili, kurus var viegli mainīt no jebkuras ekrāna izvēlnes. Visas iestatījumu izmaiņas tiek saglabātas izvēlētajā profilā.



Many of the functions can be set in a similar way from the dashboard in Active models.



# NEPĀRSPĒJAMĀS VALTRA TRANSMISIJAS

Ar Valtra CVT transmisiju atklājat perfektu gudras efektivitātes un jaudīgas veiktspējas kombināciju. Uzlabotā vadības sistēma automātiski pielāgo dzinēja un transmisijas iestatījumus, lai maksimāli samazinātu degvielas ekonomiju – lai ar mazāk pūlēm paveiktu vairāk.

Ar SmartTouch ir pieejami divi intuitīvi braukšanas režīmi: ar sviru vai pedāli. Vienkārši iestatiet vēlamo ātrumu, izmantojot vienu no šiem iestatījumiem, un pārējo pārūpēsies transmisija. Uz ceļa pedāļu režīms apvienojumā ar kruīza kontroli nodrošina nepārspējamu komfortu un vieglumu. Modelim Active nav pieejams sviras režīms, taču jūs varat izmantot pedāļu vadību un kruīza kontroli ar diviem neatkarīgiem kruīza režīmiem, kas nodrošina lielāku elastību.

Kad motora apgriezienu skaits slodzes ietekmē sāk samazināties, vadības sistēma reaģē nekavējoties – palielina motora apgriezienus un pielāgo transmisijas pārnese attiecību, lai saglabātu optimālu veiktspēju. Un, kad apstākļi to atļauj, tas atkal automātiski samazina dzinēja apgriezienus, lai taupītu degvielu, nemazinot produktivitāti.

Sistēmas aktīvo reakciju var precīzi regulēt, izmantojot samazinājuma iestatījumu, kas nosaka, cik ļoti var samazināties motora apgriezieni, pirms transmisija pārslēdzas uz leju. Tipiskos ceļa un darba apstākļos ar vidēju noslodzi efektīva darbība tiek nodrošināta ar vienmērīgiem 1500–1600 apgr./min.

Valtra ir vienmērīgākā Powershift transmisija uz četriem riteņiem. 6 pakāpju Powershift nodrošina lieliskas darba ātruma iespējas. Strādājot AUTO 1 režīmā, vienmēr tiek nodrošināta vislabākā degvielas ekonomija, jo sistēma automātiski pārslēdzas atkarībā no paātrinājuma un griezes momenta prasībām. Automātisko un manuālo modeļu maiņa ir ļoti vienkārša. Vienkāršības labad varat izmantot rūpnīcas iestatījumus vai pielāgot pārslēgšanu savām vajadzībām, izmantojot AUTO 2. Visos G Powershift modeļos ir iebūvēta pat kalna bremzēšanas funkcija, kas atvieglo braukšanas uzsākšanu kalnā.



## SMARTTOUCH

- Var vadīt 6 pakāpju transmisiju (Versu) vai SmartTouch CVT.
- Slodzes jutīgā hidrolika ar elektriskiem spoles vārstiem
- U-pilot lauka malas pārvaldība.
- SmartTouch roku balsts ar skārienekrānu



## HITECH

- 6 pakāpju transmisijas roku balsta vadība
- Atvērtā centra hidrolika ar mehāniskās spoles vārstiem
- Pēc izvēles elektriskie priekšējie vārsti un IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA

## ACTIVE

- Roku balsta vadība 6 pakāpju Powershift vai Active CVT.
- Slodzes jutīga hidrolika ar mehāniskiem spoles vārstiem
- Pēc izvēles elektriskie priekšējie vārsti un IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA




# JAUNIE STAGE V KOMPAKTIE DZINĒJI

G sērijas traktori no pašiem pamatiem ir izgatavoti kā 4 cilindru traktori.



Izmantojot 75 gadu pieredzi, Agco Power dzinēji piedāvā lielisku jaudu un griezes momentu. G sērijas zemais motora pārsegs un lieliskā redzamība ir iespējama, pateicoties kompaktā 4,4 L motora nelielajiem izmēriem.

Kompakta universālā motora pēcapstrādes sistēma ir izvietota zem kabīnes, nodrošinot brīvu redzamības lauku, vienlaikus attīrot izplūdes gāzes atbilstoši Stage V standartiem. Paaugstināta motora gaisa ieplūdes atvere ļauj viegli ieplūst tīram, aukstam gaisam.





# JŪSU LABĀKĀ PIEREDZE AR TRAKTORU

Jūs smagi strādājat. Jūs strādājat sarežģītā un daudzveidīgā vidē, vienlaikus veicot piecus darbus, garas darba stundas un pārvarot lielus attālumus. Mūsu uzdevums ir pēc iespējas uzlabot jūsu darbu ar traktoru. Mūsu vienkāršā Connect, Care & Go apkopes koncepcija ir nepārspējami praktiska, kas atvieglo ikdienas ekspluatāciju un apkopi, nepalielinot īpašnieka izmaksas. Vislabākā traktora pieredze ir ne tikai pati iekārta vai tās iegādes brīdis mēs, mūsu partneri un mūsu plašais izplatītāju tīkls esam šeit, lai palīdzētu jums visā jūsu traktora kalpošanas laika garumā.





# SIRDSMIERS. JŪSU ROKAS.

Mēs ticam nepārtrauktai saiknei starp mūsu klientiem, izplatītājiem, tehniku un Valtra rūpnīcu. Kad esat izveidojis šo saikni, varat izvēlēties vēlamos pakalpojumu un garantijas piedāvājumus atbilstoši jūsu vēlmēm un vajadzībām. Rūpējamies par jums, lai jūs varētu rūpēties par savu biznesu.

## Valtra Connect

[www.valtraconnect.com](http://www.valtraconnect.com)



## CONNECT

TRAKTORA DATI,  
INFORMĀCIJA UN  
PAKALPOJUMI.



## CARE

RŪPNĪCAS APKOPES  
PAGARINĀTĀ  
GARANTĪJA.



## GO

APKOPES  
LĪGUMS..

## SAGLABĀJIET SAIKNI VIENMĒR UN VISUR

Izvēloties Valtra, apvienojieties ar profesionālu komandu, kas palīdz maksimāli izmantot jūsu biznesa potenciālu. Varat sazināties ar vietējiem atbalsta speciālistiem, izmantojot mūsu tiešsaistes klientu portālu, kas bez brīvdienām nodrošina diennakts piekļuvi instrukcijām, līguma informācijai un pakalpojumiem jūsu tehnikai. Valtra Connect telemetrija risinājums nepārtraukti reģistrē traktora darbību un GPS kustības. Tas var parādīt vēsturiskos un reāllaika datus jūsu mobilajā ierīcē un varat piekļūt datiem jebkurā vietā un laikā. Izmantojot šos datus, kopā ar savu Valtra servisa partneri varat paredzēt apkopes vajadzības un ātrāk reaģēt, lai atrisinātu nelielas problēmas un izvairītos no pilnvarotā servisa centra papildu apmeklējumiem.

## PILNĪGS SIRDSMIERS

Ar Valtra Care pagarinātās garantijas līgumiem varat gūt maksimālu sirdsmieru un drošības sajūtu par nedilstošo detaļu remonta papildizmaksām. Care ļauj iestatīt pieskaitāmās izmaksas, iegādājoties Valtra traktoru vai beidzoties standarta garantijas termiņam. Tie ir elastīgi, piedāvājot trīs izmaksu līmeņus - 0 EUR, 290 EUR vai 590 EUR - un ir pieejami līdz 5 gadiem vai 6000 stundām.

## MAKSIMĀLI IZMANTOJIET SAVU DARBĪBAS LAIKU

Nosakiet savas izmaksas Valtra traktora iegādes brīdī un nodrošiniet optimālu veiktspēju, garantējot efektivitāti un maksimāli palielinot transportlīdzekļa atlikušo vērtību! Valtra Go apkopes līgumi nodrošina regulāru un rūpīgu apkopi, kas papildzinās jūsu Valtra traktora uzticamo darbību. Uzturēšanas izmaksas ir mazas, salīdzinot ar remonta izmaksām, kas rodas apkopes trūkuma dēļ. Pakalpojuma Valtra Go pakete iekļauj visus noteiktos apkopes darbus, kas ir jāveic līdz 10 000 stundām jaunai un lietotai tehnikai.



# FINANŠU STABILITĀTE AR IZMAKSU KONTROLI

Nav divu pilnīgi vienādu saimniecību. Katrai no tām ir unikālas iezīmes un individuālas problēmas. Tāpēc piedāvājam elastīgu risinājumu, lai palīdzētu jums pārvaldīt izmaksas.

Saimniecības naudas plūsma bieži var būt neparedzama un to var ietekmēt daudzi ārējie faktori. Gadalaiki ir atšķirīgi un cenas dažādas, tāpēc sekot līdzi finansēm var būt sarežģīti. Lai gūtu panākumus un sirdsmieru, jums ir nepieciešama finansiāla stabilitāte un pilnīga kontrole pār izmaksām.

Gan iekārtas, gan aprīkojums ir svarīga daļa un nozīmīgi izdevumi jebkuras saimniecības darbībā. Jums ir nepieciešami dažādi risinājumi dažādām

situācijām, piemēram, elastīgi īpašumtiesību modeļi.

Valtra traktora finansēšana tagad ir vienkāršāka un elastīgāka nekā jebkad agrāk. Ar AGCO Finance piedāvāto nomas, iegādes, līzings programmu varam izveidot finansēšanas risinājumu, kas atbilst jūsu vajadzībām.

Kopā ar Connect, Care & Go tas ir labākais veids, kā uzturēt jūsu biznesu rentablu un stabilu.

**PARUNĀSIM PLAŠĀKI!**





## IEGĀDE

TRAKTORA ĪPAŠUMTIESĪBAS  
AR CONNECT, CARE UN GO PĒC  
IZVĒLES



## NOMA

ĪSTERMIŅA NOMA  
AR IEKĻAUTIEM  
PAKALPOJUMIEM



## LĪZINGS

OPERATĪVAIS LĪZINGS AR  
PAKALPOJUMU LĪGUMU VAI  
BEZ TĀ





### SAVS VALTRA IZPLATĪTĀJS

Jūsu Valtra izplatītājs ir labākais traktoru un darbarīku speciālists jūsu reģionā. Tas izprot jūsu traktora tehniskos aspektus un problēmas, ar kurām saskaraties. Vienmēr varat vērsties pie izplatītāja un saņemt vislabāko servisu, sākot no konsultācijām, apkopes, remonta un rezerves daļām līdz jauna aprīkojuma iegādei. Valtra izplatītāji ir neatkarīgi uzņēmēji. AGCO katru gadu pārbauda savus izplatīšanas pārstāvjus, lai nodrošinātu, ka saņemat vislabāko iespējamo apkopi.

### ORIĢINĀLĀS DETALĀS UN AUGSTAS KVALITĀTES PIEDERUMI - VIENMĒR PĪEEJAMI

Valtra visaptverošais rezerves daļu serviss ātri piegādā nepieciešamās detaļas - pat nākamajā rītā. Tas ļauj saglabāt traktora ražīgumu aizņemtajā aršanas un ražas novākšanas sezonā. AGCO Parts marķējums nodrošina, ka saņemat oriģinālas Valtra rezerves daļas, kas ir rūpīgi apskatītas un pārbaudītas.



## ATSLĒGA

Iztrūkst kāda no Smart Farming funkcijām? Tā kā Valtra Guide ir jūsu atslēga uz Smart Farming pasauli, tā paver plašas iespējas. Pirkšanas brīdī Valtra traktoru aprīkojot ar Valtra Guide, jūs varat to aprīkot arī ar citām Smart Farming funkcijām. To var izdarīt, vai nu iegādājoties traktoru, vai arī vēlāk, kad jums būs nepieciešamas jaunās funkcijas. Sazinieties ar vietējo izplatītāju, lai uzzinātu cenas un iegūtu plašāku informāciju par Smart Farming funkciju uzlabošanu.

### AGCO APLIECINA, KA TIE IR NEPĀRSPEJAMI, MĒS PADARĀM TOS FINANSIĀLI PĪEEJAMUS.

AGCO Finance izstrādā jūsu personīgo finanšu risinājumu, pamatojoties uz jūsu naudas plūsmu un darbību. Pastāstiet mums, cik daudz varat atļauties tērēt mēnesī, un izveidosim elastīgu maksājumu grafiku atbilstoši jūsu biznesa vajadzībām, ņemot vērā sezonālās variācijas. Kā pilna servisa pakalpojumu sniedzējs piedāvājam arī tādus finansēšanas pakalpojumus kā līzings, noma un

apdrošināšana. Mūsu pakalpojumi dažādās valstīs var atšķirties, tāpēc par pieejamajiem piedāvājumiem uzziniet mūsu vietnē vai pie tuvākā izplatītāja.

### VALTRA TEAM

Valtra Team ir mūsu klientu žurnāls, kas tiek izdots divreiz gadā. Katrā numurā ir noderīga informācija par jaunākajām inovācijām un efektīvākajām darba metodēm. Varat piekļūt žurnāla arhīviem tiešsaistē un lasīt rakstus, kas ir publicēti kopš 2000. gada.

### AGCO AKADĒMIJA

Traktori un ar tiem saistītās tehnoloģijas, jo īpaši precīzās lauksaimniecības tehnoloģijas, strauji attīstās. Valtra akadēmija nepārtraukti māca Valtra izplatītājus un servisa tehniķus, lai aktuālā augstākās klases pieredze, ko šodien saņemam no sava Valtra izplatītāja, arī turpmāk atbilstu jūsu vajadzībām.

### VALTRA COLLECTION

Valtra kolekcija piedāvā augstas kvalitātes apģērbus un piederumus darbam un atpūtai. Materiāli un detaļas tiek rūpīgi atlasītas. Apģērbs atspoguļo Valtra moderno dizaina valodu ar viegliem, tomēr ļoti izturīgiem materiāliem, kas apvieno stilu un funkcionalitāti.





# VIENKĀRŠĀ PIELĀGOŠANA

Pašam savas tehnikas komplektēšana kopā ar Valtra jau pati par sevi ir unikāla pieredze. Piedāvājam simtiem dažādu piederumu un papildaprīkojuma iespēju, no kurām varat radīt bezgalīgu skaitu dažādu kombināciju. Tā kā izvēle var būt sarežģīta, mēs piedāvājam izmaksu ziņā izdevīgas papildaprīkojuma paketes, lai palīdzētu jums pieņemt lēmumu.





# 1. IZVĒLIETIES SAVU PAPILDAPRĪKOJUMA PAKETI



## 2. IZVĒLIETIES SAVU FRONT�ĀLO IEKRĀVĒJU



### 3. PIELĀGOJIET SAVĀM VAJADZĪBĀM



Pilns mūsu papildaprīkojumu pakešu ir atrodams mūsu vietnē. Noskenējiet QR kodu, lai iegūtu vairāk informācijas un apskatītu mūsu aktuālos piedāvājumus. Varat arī sazināties ar vietējo Valtra izplatītāju, lai uzzinātu labākās iespējas un papildaprīkojuma paketes, kas piemērotas jūsu darbam.

# 1. PAPILDAPRĪKOJUMA PAKETES

Papildaprīkojuma paketes atvieglo jauna traktora specifikācijas izvēli: nekas svarīgs netiek aizmirsts un tiek ņemta vērā arī traktora tālākpārdošanas cena. Iegādājoties paketi, aprīkojums ir lētāks, nekā pasūtīt atsevišķi. Vislabākais ir tas, ka papildaprīkojuma paketes neierobežo papildfunkciju izvēli no Valtra Unlimited.



## 2. FRONTĀLIE IEKRĀVĒJI

G sērijas modeļi ir lieliski piemēroti darbam ar frontālo iekrāvēju un priekšējā iekrāvēja pakete ir paredzēta, lai padarītu šo funkciju pieejamu. Traktora nodrošināto lielisko redzamību un labu pagrieziena rādus liels papildaprīkojuma pakete, kas iekļauj:

- Rūpnīcā uzstādītu un pārbaudītu frontālo iekrāvēju un apakšrāmju komplektu;



## 3. VALTRA UNLIMITED

Varat pievienot Valtra Unlimited papildaprīkojumu jebkurai papildaprīkojuma paketei, lai pielāgotu savu traktoru tieši savām vajadzībām.





# SAMEKLĒJIET DARBU. MĒS ATRADĪSIM VEIDU, KĀ TO PAVEIKT.

Izvēloties Valtra transportlīdzekli, var piepildīt un īstenot gan jūsu sapņus par traktoru, gan reālās, unikālās prasības. **Valtra Unlimited**, tas ir tieši jums individuāli pielāgots traktors, kas ir izgatavots atbilstoši jūsu norādītajām specifikācijām, ar dizainu un komfortu, kas jums ir nepieciešams, lai darbotos jebkurā vidē. Neatkarīgi no tā, vai meklējat traktoru ceļu uzturēšanai vai komunālajiem darbiem, vai arī meklējat īpašas funkcijas lauksaimniecībai vai citiem mērķiem, Valtra Unlimited ir veids, kā to panākt. Ir iemesli, kāpēc tā ir jūsu darba mašīna.







Ar Valtra Unlimited iespējas patiešām ir neierobežotas. Kas jums ir nepieciešams? Par ko esat sapņojis? Gatavs un izdarīts. Mēs to īstenojam. Ar Valtra Unlimited jūsu traktors kļūst par jūsu vajadzību un stila atspoguļojumu. Neatkarīgi no tā, vai tas ir pielāgots krāsojums pašvaldības vai iestāžu vajadzībām, vai drosmīgs personisks paziņojums, jūsu traktors izcelsies. Interjerā Valtra Unlimited piedāvā pavisam jaunu salona papildaprīkojumu ar tumšiem salona paneļiem un A un C statņu apdari, integrētiem A statņu skaļruņiem, RAM ToughTrack sliedēm un jumta apgaismojumu ar Unlimited logotipu. Jauns interjera papildaprīkojums ar modernizētu radio un iebūvētiem augstfrekvenču skaļruņiem nodrošina izcilu skaņu. Izturīgi ādas stūres riteņi un sēdekļi nodrošina komfortu un papildina augstākās klases sajūtu. Valtra Unlimited

piedāvā tādas funkcijas kā salokāms stūra galdiņš stūres statņa labajā pusē un tālruņa turētājs ar bezvadu lādētāju, kas nodrošina vislabāko iespējamo darba komfortu. Valtra Unlimited nodrošina, ka jūsu vajadzības tiek apmierinātas un īpašie pieprasījumi tiek izpildīti ātri.

### UZSTĀDĪTS RŪPNICĀ

Uz visiem Valtra Unlimited uzstādītajiem piederumiem un aprīkojumu attiecas rūpnīcas garantija. Nodrošinām tiem arī visas apkopes un rezerves daļas. Valtra Unlimited pieejamie piederumi un aprīkojums ietver papildu gaismas un citas drošības funkcijas, centrālo eļļošanas sistēmu, audio sistēmas ar skārienjūtīgo radio ekrānu, kas atbalsta Apple CarPlay un Android Auto funkcijas, un daudz ko citu.






# G SĒRIJAS MODEĻU TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

## 105 - 145 ZS



| MODELIS                   | MAX. JAUDA |     | MAX. JAUDA AR BOOST |     | MAX. GRIEZES MOMENTS |       |
|---------------------------|------------|-----|---------------------|-----|----------------------|-------|
|                           | ZS         | kW  | ZS                  | kW  | STD                  | BOOST |
| G105                      | 105        | 78  | 110                 | 82  | 440                  | 470   |
| G115                      | 115        | 85  | 120                 | 90  | 460                  | 510   |
| G125(*)                   | 125        | 93  | 130                 | 97  | 520                  | 540   |
| G135                      | 135        | 100 | 145                 | 107 | 550                  | 560   |
| *) G125 ECO (Power shift) | 115        | 86  | 125                 | 93  | 518                  | 555   |

\*See specifications table for further engine data. BOOST power is available for field and road (7 km/h and higher speeds). Sigma Power available for all PTO use but not in 540E



Darba pašmasa 5140 kg

Maksimālā pilnā masa 9500 kg

Dubļusargu platums:

A: meža 1858

B: šauri 2034

C: plati 2310

| MODELIS | POWERSHIFT | CVT |
|---------|------------|-----|
|         | G105-G135  |     |

### DIMENSIONS WITH 540/65R38 + 440/65R28

|                                           |                         |      |
|-------------------------------------------|-------------------------|------|
| Riteņu bāze [mm]                          | 2550                    |      |
| Garums (max, bez priekšējās uzkares)      | 4490                    | 4380 |
| Transporta garums ar priekšējo uzkaru     | 4610                    | 4500 |
| Augstums, bez Valtra Guide kastītes, [mm] | 2830                    |      |
| Platums, max [mm]                         | 2525                    |      |
| Apgriešanās rādiuss [m]                   | 4.4                     |      |
| Klīrens vidū [mm]                         | 450                     |      |
| Klīrens aizmugurē (bez sakabes) [mm]      | 455                     |      |
| Svars (pilnas tvertnes + vadītājs) [kg]   | 5140                    | 5180 |
| Svara sadalījums priekšā/aizmugurē [%]    | 41/59                   |      |
| Maksimālais kopējais svars [kg]           | 9500                    |      |
| Degvielas tvertne, standarta [l]          | 200                     |      |
| Degvielas tvertne, tērauda [l]            | 160                     |      |
| AdBlue, ietilpība [l]                     | 21                      |      |
| Min. riepu izmērs (aizmugurē SRI 750)     | 420/85R34 + 340/85R24   |      |
| Maks. riepu izmērs (aizmugurē SRI 825)    | 650/60R38VF+520/60R28VF |      |





| MODELIS                                                       | ALL VERSIONS            |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                               | G105-G135               |
| <b>DZINĒJS</b>                                                |                         |
| Agco Power dzinēja tips                                       | 44 MBTN-D5              |
| Cilindru skaits                                               | 4                       |
| Dzinēja tilpums, (litri)                                      | 4.4                     |
| Dzinēja apgriezieni pie maksimālās jaudas [apgr./min]         | 2000                    |
| Nominālie dzinēja apgriezieni [apgr./min]                     | 2200                    |
| Dzinēja apgriezieni pie maksimālā griezes momenta [apgr./min] | 1500                    |
| G125 Power Shift Eco režīmā maksimālā jauda pie               | 1750                    |
| G125 Power Shift Eco režīmā maksimālais griezes moments pie   | 1250                    |
| Tukšgaitas apgriezieni [apgr./min]                            | 850                     |
| Zema tukšgaita (reverss svirā P pozīcijā) [apgr./min]         | 700                     |
| Eļļas maiņas intervāls (h)                                    | 600                     |
| Izmešu klase                                                  | Stage V                 |
| Izplūdes gāzu attīrīšanas sistēma                             | DOC + DPF + SCR         |
| <b>TRANSMISIJA, POWERSHIFT</b>                                |                         |
| Pārnesumu skaits                                              | 24+24R                  |
| Ar lēngaitas pārnesumu                                        | 48+48R, Papildus opcija |
| Darba diapazonu skaits                                        | 4 (A, B, C, D)          |
| PowerShift pārnesumu skaits / diapazonā                       | 6                       |
| Standarta ātrumi pie 2200 apgr./min [km/h]                    | 1.65 - 43               |
| Ātrumi ar papildus „creeper” pārnesumu 48+48R                 | 0.11 - 43               |
| Maksimālais ātrums 43 km/h sasniegts pie [apgr./min]          | 1910                    |
| *EcoSpeed modelim 43 km/h sasniegti pie [apgr./min]           | 1640                    |
| <b>TRANSMISIJA, CVT</b>                                       |                         |
| Darba diapazonu skaits                                        | 1                       |
| Standarta ātrumi pie 2200 apgr./min [km/h]                    | 0.1-43                  |
| Maksimālais ātrums 43 km/h sasniegts pie [apgr./min]          | 1500 - 1600             |

| MODELIS                                                                          | POWERSHIFT                       |              |                                  | CVT    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------|------------|
|                                                                                  | HITECH                           | ACTIVE       | VERSU                            | ACTIVE | SMARTTOUCH |
|                                                                                  | G105-G135                        |              |                                  |        |            |
| Priekšējā tilta piekare                                                          | Hirauliska, option               |              |                                  |        |            |
| HIDRAULIKA                                                                       |                                  |              |                                  |        |            |
| Pacelšanas jauda aizmugurē (maks. kN)                                            | 60                               |              |                                  |        |            |
| Pacelšanas jauda visā pacelšanas diapazonā [kN]                                  | 50                               |              |                                  |        |            |
| Pacelšanas jauda visā diapazonā, priekšā [kN]                                    | option, 30                       |              |                                  |        |            |
| Hidraulikas tips                                                                 | Open center                      | Load Sensing |                                  |        |            |
| Sūkņa jauda (maks.) [l/min]                                                      | 100                              | 110          |                                  |        |            |
| Transmisijas un hidrauliskā eļļa                                                 | Common oil                       |              | Separate oils                    |        |            |
| Mehānisko hidraulisko izvadu skaits aizmugurē                                    | 2 or 3                           |              | 2 or 3                           |        |            |
| Elektrisko hidraulisko izvadu skaits aizmugurē                                   |                                  |              | 3 or 4                           |        | 3 or 4     |
| Ieslēgšanas/izslēgšanas vārstu skaits aizmugurē                                  | Optional 1                       |              |                                  |        |            |
| Elektrisko hidraulisko izvadu skaits priekšā                                     | 2,3 or 4                         |              |                                  |        |            |
| Eļļas daudzums agregātiem [litri]                                                | 24 (with extra filling ...44)    |              |                                  | 43     |            |
| JŪGVĀRPSTA                                                                       |                                  |              |                                  |        |            |
| 2 ātrumi pie dzinēja apgriezieniem [apgr./min]                                   | 540@1920 + 1000@1964             |              | 540@1904 + 1000@1884             |        |            |
| 3 ātrumi (papildaprīkojumā) pie dzinēja apgriezieniem [apgr./min]                | 540@1920 + 540E@1560 + 1000@1964 |              | 540@1904 + 540E@1500 + 1000@1884 |        |            |
| 3 ātrumi + ātrums atkarībā no kustības ātruma                                    | with GS ratio 29.23              |              | --                               |        |            |
| Priekšējās jūgvārpstas opcija, apgriezieni pie dzinēja apgriezieniem [apgr./min] | 1000@2000                        |              | 1000@1931                        |        |            |
| VADĪBAS SISTĒMAS                                                                 |                                  |              |                                  |        |            |
| Valtra ARM (roku balsta vadība)                                                  | STD                              | --           | STD                              | --     |            |
| Valtra SmartTouch lietotāja saskarne                                             | --                               | STD          | --                               | STD    |            |
| Valtra Connect                                                                   | Option                           | STD          | Option                           | STD    |            |
| Valtra Guide / tehnoloģija                                                       | --                               | Option       |                                  |        |            |





Jūs nestrādājat vienkārši smagi jūs strādājat gudri.

Jūs nepārtraukti strādājat, lai uzlabotu darbplūsmas efektivitāti. Pārvaldāt savu uzņēmumu, lai tas būtu ienesīgs un ilgtspējīgs. Augiem, klientiem un mājlopiem visiem vajag nepārtrauktu uzmanību, un jūsu laiks ir dārgs. Jūs saprotat, ka jums ir nepieciešama piemērota jauda uzdevumu veikšanai, taču arī piemēroti dati, lai paveiktu to efektīvi.

Neatkarīgi no tā, vai jums ir viens traktors, vai tehnikas parks, ko pārraudzīt, jums ir nepieciešama nepārtraukta

savienojamība un maksimāls darbības laiks. Jums jāzina, kur atrodas jūsu tehnika, ko tā dara un kā dara, lai plānotu savu efektīvo un ilgtspējīgo uzņēmuma darbību. Jūs esat pelnījuši partneri, kas to saprot un strādā kopā ar jums visos posmos.

Tāpēc uzticieties Valtra.

Mēs daudz strādājam, lai padarītu smagu darbu vieglāku.

Mēs ražojam transportlīdzekļus, kas ārēji ir izturīgi un iekšēji – gudri.

Mūsu transportlīdzekļi ir būvēti ilgstošai kalpošanai.

Būvēti darbam. Būvēti tieši jums.



**YOUR WORKING MACHINE**

**VALTRA** is a worldwide  
brand of AGCO.

**Valtra Inc.**  
Valmetinkatu 2  
FI-44200 Suolahti  
Tel. +358 (0)2045 501

[www.valtra.com](http://www.valtra.com)  
[www.youtube.com/valtravideos](https://www.youtube.com/valtravideos)  
[www.facebook.com/ValtraGlobal](https://www.facebook.com/ValtraGlobal)  
[www.tiktok.com/@valtraglobal](https://www.tiktok.com/@valtraglobal)

The tractors that appear in this brochure may be equipped with special options.  
Changes possible - all rights reserved.